

Misure vetrine camerali e informazioni

Note valide per tutte le vetrine

Legenda cromatica	In rosso sono segnate le vetrine attualmente non disponibili all'esposizione.
Tempi esposizione, allestimento e disallestimento	Le vetrine sono rese disponibili gratuitamente per un periodo di tempo minimo di 2 mesi. La Camera di commercio si riserva di estendere il periodo espositivo a 3 o più mesi, previa comunicazione in fase di promozione dell'iniziativa. Giorni ed orari per l'allestimento ed il disallestimento sono comunicati agli espositori tramite mail inviata dall'indirizzo vetrineinnovazione@tb.camcom.it
Pulizia della vetrina assegnata (ripristino condizioni iniziali)	L'espositore è invitato cortesemente a rimuovere eventuali chiodi e/o puntine e/o altro materiale adesivo, ripristinando lo stato originario del pannello/fondale e della base, nonché rimuovere eventuali vetrofanie utilizzate. L'espositore è invitato inoltre a ricollocare eventuali ripiani o strutture in dotazione alla vetrina a lui assegnata e rimossi temporaneamente per il periodo di allestimento.
Pulizie finali	Nello stesso giorno in cui avviene il disallestimento, una ditta di pulizie provvede alla pulizia delle vetrine, in modo che il giorno successivo si possa procedere con i nuovi allestimenti. È richiesta quindi la cortesia di rispettare gli orari per allestimento/disallestimento, comunicati da vetrineinnovazione@tb.camcom.it a mezzo mail.

Vetrina 1		
larghezza	242 cm larghezza totale	210 cm visibilità
altezza	196 cm parete	174 cm visibilità
profondità	42 cm	
Note	Una presa elettrica standard a muro sul lato sx. Traversi (utili per agganciare materiale):n. 4 traversi centrali + 1 raso parete Spessore traversi 3 cm	

Vetrina 2		
larghezza	210 cm	
altezza	190 cm	
profondità	30 cm	
Note	Una presa elettrica standard a muro (dietro il pannello-fondale. Il pannello-fondale in metallo rosso scuro è rimovibile e si apre ad anta. Se si vuole sfruttare in fase di allestimento è composto una piccola nicchia-cornice di dimensioni 64 cm x 52 cm a sx e 2 mensole in plexiglass larghe 58 cm x 16 cm, distanti l'una dall'altra 59 cm (h)	

Vetrina 3		
larghezza	410 cm lato interno (schiena)	360 cm lato esterno (fronte)
altezza	230 cm	
profondità	104 cm	
Note	Una presa elettrica standard su cavo. N.B: la presa standard del riquadro non funziona. Pavimento ricoperto da moquette color Cian. Pannello-fondale in legno tinteggiato di bianco, con possibilità di utilizzare chiodi per appendere. Attualmente il pannello reca segni di chiodi e piccoli fori. Necessario dotarsi di poster, stampe o altro materiale che faccia da fondale. Considerate le ampie misure, questa vetrina si presta anche ad un allestimento condiviso con un altro espositore.	

Vetrina 4 sx		
larghezza	145 cm	
altezza	203 cm	
profondità	29 cm	
Note	Pannello retroilluminato a neon e neon laterali. All'interno sul lato dx è presente una presa schuko universale. Non è possibile appendere chiodi. È consentito usare nastro adesivo e vetrofanie, purché si provveda in fase di disallestimento alla rimozione dei residui.	

Vetrina 4 dx		
larghezza	145 cm	
altezza	203 cm	
profondità	27 cm	
Note	Pannello retroilluminato a neon e neon laterali. All'interno sul lato sx è presente una presa schuko universale. Non è possibile appendere chiodi. È consentito usare nastro adesivo e vetrofanie, purché si provveda in fase di disallestimento alla rimozione dei residui.	

Vetrina 5 sx (con ripiani)		
larghezza	145 cm	
altezza	203 cm	
profondità	29 cm	
Note	Ripiani: 3 ripiani larghezza 30 cm, altezza 20 cm, profondità 2 ripiani larghezza 70 cm, altezza 20 cm, profondità 20 cm. Pannello retroilluminato a neon e neon laterali. All'interno, a metà tra la vetrina sx e dx è presente una ciabatta con 4 prese libere (standard). Consigliato utilizzare la vetrina con ripiani; se per esigenze di allestimento si rende necessario smontare i ripiani, fare molta attenzione perchè cavi fragili. Non è possibile appendere chiodi. È consentito usare nastro adesivo e vetrofanie, purché si provveda in fase di disallestimento alla rimozione dei residui.	

Vetrina 5 dx (con ripiani)		
larghezza	145 cm	139 cm luce
altezza	205 cm	198 cm luce
profondità	25 cm	
Note	Ripiani: 4 ripiani larghezza 70 cm, altezza 20 cm, profondità 20 cm. Una presa shuko singola per illuminazione aggiuntiva. All'interno, a metà tra la vetrina sx e dx è presente una ciabatta con 4 prese libere (standard). Consigliato utilizzare la vetrina con ripiani; se per esigenze di allestimento si rende necessario smontare i ripiani, fare molta attenzione perchè cavi fragili. Non è possibile appendere chiodi. È consentito usare nastro adesivo e vetrofanie, purchè si provveda in fase di disallestimento alla rimozione dei residui.	

Vetrina 6 sx		
larghezza	145 cm	
altezza	205 cm	
profondità	27 cm	
Note	Pannello retroilluminato a neon e neon laterali. All'interno sul lato sx è presente una presa schuko universale. Non è possibile appendere chiodi. È consentito usare nastro adesivo e vetrofanie, purchè si provveda in fase di disallestimento alla rimozione dei residui.	

Vetrina 6 dx		
larghezza	145 cm	
altezza	205 cm	
profondità	24 cm	
Note	Pannello retroilluminato a neon e neon laterali. All'interno sul lato sx è presente una presa schuko universale. Non è possibile appendere chiodi. È consentito usare nastro adesivo e vetrofanie, purchè si provveda in fase di disallestimento alla rimozione dei residui.	

Vetrina 7		
larghezza	135 cm	
altezza	144 cm	
profondità	15 cm	
Note	Garantita l'illuminazione notturna (neon sul lato sx. Non presenti prese aggiuntive). Fondo in legno. Non è consentito piantare chiodi; è consentito utilizzare materiale adesivo per fissare poster o altro materiale pubblicitario purchè non rovini il legno. Se necessario utilizzare stoffa o latro tessuto ad uso fondale è consentito l'utilizzo di al massimo 3 puntine da applicare sulla parte alta del fondale.	

Vetrina 8		
larghezza	135 cm	
altezza	144 cm	
profondità	15 cm	
Note	Garantita l'illuminazione notturna (neon sul lato dx. Non presenti prese aggiuntive). Non è consentito piantare chiodi; è consentito utilizzare materiale adesivo per fissare poster o altro materiale pubblicitario purchè non rovini il legno. Se necessario utilizzare stoffa o latro tessuto ad uso fondale è consentito l'utilizzo di al massimo 3 puntine da applicare sulla parte alta del fondale.	

Vetrina 9		
larghezza	120 cm	luce interna 119 cm
altezza	145 cm	luce interna 144,5 cm
profondità	40 cm	
Note	Indicata per esclusiva esposizione di poster morbido o rigido. Attualmente utilizzata per promo CCIAA.	

Vetrina 10		
larghezza	120 cm	luce interna 119 cm
altezza	145 cm	luce interna 144,5 cm
profondità	40 cm	
Note	Indicata per esclusiva esposizione di potere morbido	

Vetrina Bar Borsa 11 (porta senza maniglia)		
larghezza	106 cm	
altezza	207 cm	
profondità	libero (adeguato ad ospitare materiale pubblicitario/roll up)	
Note	Non disponibili prese elettriche aggiuntive. In uso fino	

Vetrina Bar Borsa 11 (centrale)		
larghezza	340 cm	
altezza	178 cm	
profondità	70 cm	
Note	<p>Non disponibili prese elettriche aggiuntive. Attualmente non disponibile.</p>	

Vetrina 12 (con ripiani)		
larghezza	108 cm	
altezza	245 cm	
profondità	20 cm	
Note	<p>Mensole di vetro rimovibili prestando attenzione: n. 3 ripiani di larghezza 108 cm cm, profondità 20 cm (60 cm di altezza tra l'uno e l'altro). Garantita illuminazione notturna. All'interno in alto a sx è presente una presa schuko universale. Fondale rosso, leggermente imbottito ove possibile appendere con puntine un poster a tutta altezza che funga da fondale. In caso di rimozione di una o più mensole in vetro, queste dovranno essere appoggiate alla base intrna della vetrina: Se si rimuovono tutte le mensole è possibile (compatibilmente con le misure della profondità) utilizzare poster/roll up. Attenzione che lo spessore delle mensole depositate alla base riduce l'altezza massima di apertura dell'eventuale roll up. Nel caso di utilizzo di roll up più basso rispetto alle dimensioni della vetrina si consiglia di coprire il fondo con ulteriore fondale (tessuto leggero, carta da pacchi neutra a rotolo, o altro materiale idoneo).</p>	

Vetrina 13 (con ripiani)		
larghezza	108 cm	
altezza	245 cm	
profondità	20 cm	
Note	<p>Mensole di vetro rimovibili prestando attenzione: n. 3 ripiani di larghezza 108 cm cm, profondità 20 cm (60 cm di altezza tra l'uno e l'altro). Garantita illuminazione notturna. Faretto a led supplementare in alto a sx. Fondale "oro" leggermente imbottito ove possibile appendere con puntine un poster a tutta altezza che funga da fondale. In caso di rimozione di una o più mensole in vetro, queste dovranno essere appoggiate alla base intrna della vetrina: Se si rimuovono tutte le mensole è possibile (compatibilmente con le misure della profondità) utilizzare poster/roll up. Attenzione che lo spessore delle mensole depositate alla base riduce l'altezza massima di apertura dell'eventuale roll up. Nel caso di utilizzo di roll up più basso rispetto alle dimensioni della vetrina si consiglia di coprire il fondo con ulteriore fondale (tessuto leggero, carta da pacchi neutra a rotolo, o altro materiale idoneo).</p>	

